

**АКТ
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2020 – 2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Составлен «11» августа 2020 г.

Полное наименование образовательной организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр физкультуры и спорта» г. Находка
Количество зданий одно

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки – кирпичное, одноэтажное здание, 1977г.
Адрес (адреса) Приморский край, г.Находка, мкр. Врангель, ул. Первопостроителей 8а,
телефон № (4236) 668-045

Ф.И.О. руководителя Винников Анатолий Витальевич

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от «16» июня 2020 г. № 681 в период с «20» июля по «12» августа 2020 г. комиссией в составе:

председатель комиссии: Кайданович Ю. Н.

секретарь комиссии: Александрова С.Ю.

от органа управления образованием: Мухамадиева Е.А.

от санитарно-эпидемиологического надзора: Череванина Л.В.

от пожарного надзора: Третьяков А.А.

от ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю»: Давыдов Д.В.

от ОМВД России: Ярославцев Р.В.

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования: Коротких С.А.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр физкультуры и спорта» г.Находка

(полное наименование образовательной организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр физкультуры и спорта» г.Находка от «16» декабря 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия 25 АВ № 073110 от «08» августа 2013 года, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права серия 25-АВ № 107968 от «31» декабря 2013 года на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано не предусмотрено

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной

формы и выданной « 20 » июля 2016 года, серия 25Л01, № 0001281, регистрационный номер 236, выдана департаментом образования и науки Приморского края

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности учреждения от « 27 » июня 2017 года оформлен

Декларация пожарной безопасности учреждения « 09 » января 2018 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан,
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий учреждения - одно.

Количество и объемы проведенных в 2019 - 2020 году:

а) капитальных ремонтов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.
(перечислить количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 60 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 520 человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий нет;

г) численность выпускников 2019 - 2020 учебного года - 89 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного образования) 80 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 39 (групп); количество обучающихся - 609 человек; из них обучаются:

в 1 смену - нет классов (групп), _____ обучающихся;

во 2 смену - 39 классов (групп), 609 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются, утверждены приказом

№ 1-а от 09.01.2020 года

(имеются, не имеются, дата и № приказа об утверждении программ)

з) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 16 человек, 100 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 7 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 1 человек, 100 %;

и) наличие плана работы учреждения на 2020-2021 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Оснащены, в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1	Тренажерный зал	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Имеется
2	Спортивный зал	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

спортивный зал - имеется, (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 35 человек, состояние - удовлетворительное, (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется, (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное, (неудовлетворительное);

бассейн (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музыкальный зал - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музей - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

учебные мастерские - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество мастерских каждого профиля, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

компьютерный класс - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой обеспечено

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 01 июля 2020г. комиссия МБУ ДО «ЦФиС»

Потребность в спортивном оборудовании:

1. Уличные тренажеры – 1 комплект;
2. Перекладины навесные – 2 шт.

Основные недостатки: нет.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (удовлетворительное, неудовлетворительное): удовлетворительное

общая площадь участка 0,0899 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям не имеется;
ограждение территории учреждения и его состояние имеется;
наличие освещения территории имеется;
спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медбрат	Оказание первой доврачебной помощи	1	Штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « » года, № , регистрационный номер ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется);

потребность в медицинском оборудовании не имеется

основные недостатки: нет

8. Питание учащихся организовано (не организовано)

а) питание организовано _____ - _____ на _____ посадочных мест. Буфет (при наличии) на _____ - _____ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи _____ - _____, гигиенические условия перед приемом пищи _____ - _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет _____ - _____ % в том числе бесплатным питанием в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа в количестве _____ - _____ детей, что составляет _____ % от общего количества;

в) хранение продуктов не организовано санитарным нормам _____ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

Г) обеспеченность технологическим оборудованием _____ - _____ (достаточная, не достаточная)

Его техническое состояние _____ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Акты допуска к эксплуатации _____ (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____

(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Основные недостатки _____

е) обеспечить столовой посудой _____

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его сотрудников _____

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения _____

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется договор № 691 от 09.01.2020г. КГБУЗ Находкинская дезинфекционная станция

(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. _____ естественное, искусственное и совмещенное, соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ нет

10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий отсутствует

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе _____ - _____ человек _____ % от общего числа обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98	Техническое состояние	Примечание
-	-						

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется, установленным требованиям _____ - _____
Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительный закупке) _____ - _____
(имеется, не имеется)

Количество _____ - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения _____ выполнены _____
(выполнены, не выполнены)

а) охраны учреждения осуществляется _____ ООО Охранное агентство «Реал Секьюрити ДВ» _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «Охранное агентство «Реал секьюрити ДВ» Договор № 117 от 29 мая 2020 года;

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы _____

в) системами видеонаблюдения и (или) домофонами оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ телефон _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением _____ оборудована _____
(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательной организации и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях назначены ответственный – педагог дополнительного образования Пегай Д.А., приказ № 25-а, от 01.07.2020г.

Основные недостатки: _____ нет _____.

12. Обеспечение противопожарной безопасности:

а) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), состояние работоспособности АПС установлена 2011 г., состояние удовлетворительное, договор на обслуживание ООО «Тех-Инфо» № 152/ТО, от 01.01.2020 г;

Пожарная сигнализация _____ исправна _____
(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности имеется

Приобретение и перезарядка огнетушителей приобретение июль 2020года

в) Наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод имеется, состояние
удовлетворительное

пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется, состояние
удовлетворительное

состояние и место расположения электрощитовой фойе, удовлетворительное

наличие доводчиков на дверях имеется

наличие световых указателей «Выход» имеется

наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» имеется

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (акт) соответствует, имеется акт б/н от 10 апреля 2016 года г ООО «Городской противопожарный центр», проведена проверка состояния и условий огнезащитного покрытия протокол № 08 от 17.06.2020 г.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре _____
обеспечивает ;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны,
(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены
ответственный – педагог дополнительного образования Пегай Д.А., приказ № 25-а от 01.07.2020 г., курсы 05.08.2019г., удостоверение № 02537

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения)

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано

организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена 10 июня 2020 г., акт проверки готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде № б/н от 10.06.2020 г.

(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние:

водоснабжения централизованное, удовлетворительное

электроснабжения централизованное, удовлетворительное

канализации централизованное, удовлетворительное

сантехоборудования удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр физкультуры и спорта» г.Находка к новому 2020-2021 учебному году
готово

(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: не выявлены

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ года разработать детальный план устранения недостатков и направить его в управление образования администрации Находкинского городского округа;




в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению нарушений.










Председатель комиссии:

Зам.председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии

 Ю.Н.Кайданович
 Е.А. Мухамадиева
 С.Ю.Александрова

 Д.В. Давыдов
 А.А. Третьяков
 И.В.Каменный
 С.А. Коротких
 Н.И. Кудинова
 В.Н.Кудряшова
 И.В. Лёлин
 Е.Г. Сизанцова
 Р.В. Ярославцев